

关于印发广东省建设工程定额动态调整的通知（第46期）

广东省建设工程标准定额站订阅号 2026年6月26日 07:40 广东



关于印发广东省建设工程定额动态调整的通知（第46期）

粤标定函〔2026〕16号

各有关单位：

本站组织专家研析了近期收集的定额动态调整意见建议，现将《广东省建设工程计价依据（2018）》相关调整内容印发给你们，请遵照执行。

本调整内容与我省现行工程计价依据配套使用，除合同另有约定外，已经合同双方确认的工程造价成果文件不作调整。执行中遇到的问题，请通过“广东省工程造价信息化平台—造价管理AI指导系统”向专家预约咨询或留言咨询中及时反馈。

附件：《广东省建设工程计价依据（2018）》动态调整内容.pdf

广东省建设工程标准定额站

2025年6月23日

《广东省建设工程计价依据（2018）》动态调整内容

| 页码 | 部位或 子目编号 | 原内容 | 调整为 |
|---------------------------------------|-------------|---|--|
| 《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》动态调整内容 | | | |
| 740 | 工程量计算规则 | 四、幕墙 1. 带骨架幕墙，按设计图示框外围尺寸以“m ² ”计算。与幕墙同种材质的窗所占面积不扣除。 | 四、幕墙 1. 构件式玻璃幕墙，按设计图示框外围尺寸以“m ² ”计算；石材幕墙、金属板幕墙、人造板幕墙，按设计图示外表面积以“m ² ”计算。与幕墙同种材质的窗所占面积不扣除。 |
| 《广东省市政工程综合定额（2018）》动态调整内容 | | | |
| 第一册 通用项目 | | | |
| 105 ~ 106 | 子目 | 4 掺石灰、片石、干石 D1-3-20 ~ D1-3-25 | (删除) |
| 93 | 说明 | 四十二、钢板桩支护 | 四十二、钢板桩支护 (新增) 5. 距岸线 1.5m 以内时且水深在 1m 以内的，按陆上作业考虑。 |
| 第二册 道路工程 | | | |
| 25 | 子目 | D2-2-1 ~ 2 | (新增) 注：路拌铺筑水泥碎石混合料 15cm，碎石 20~40 消耗量为 21.803m ³ ；每增减 1cm，碎石 20~40 消耗量为 1.454m ³ 。 |
| 第四册 给水工程 | | | |

定额动态·目录

上一篇·(以此件为准)关于印发广东省建设工程定额动态调整的通知(第45期)

阅读 1471
